재생열 의무화 제도와 LNG 발전소



유틸리티 Weekly | 2026.04.17

Analyst 유재선 jaeseon.yoo@hanafn.com

RA 성무규 mukyu.sung@hanafn.com

주간 리뷰 및 관심종목

주간 리뷰

- 주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 1.3% 하회했다. 15일 종가 기준 WTI는 93.0달러/배럴(WoW -3.3%), 미국 천연가스는 2.6달러/mmbtu(-4.4%), 아시아 LNG 현물은 15.8달러/mmbtu(-19.0%), 호주산 유연탄은 133.8달러/톤(-1.3%), 원/달러 환율은 1,475.2원(-0.2%)을 기록했다. JKM 가격은 6월물로 기준이 변경되면서 가격이 크게 낮아졌다.
- 이란의 호르무즈 해협 통제 이후 45일 이상 지난 현재 국면에서 전선 소재 부족 이슈가 확인된다. 납사 기반 원부자재 보유 재고 기간이 길지 않은 업종에서 공통적으로 나타날 수 있는 사안이다. 현재 상황이 일시적 차질에 그칠지 장기화될 것인지는 향후 이란-미국 협상에 달려있는 문제로 판단된다. 다만 향후 물류 정상화를 가정해도 시차를 감안하면 원료 조달 및 생산 정상화는 빨라야 하반기부터 기대해볼 수 있기 때문에 2분기 경계가 필요하다.
- 새울 3호기 상업운전이 가시화되고 있다. 향후 2개 분기 가량 시운전을 진행하며 늦어도 4분기에는 100% 출력에 도달할 것으로 보인다. 후속 원전인 새울 4호기는 아직 시운전 이전 단계이며 신한울 3,4호기 또는 i-SMR은 2030년대 초중반 정도에 가동이 가능하다. 따라서 발전 Mix 개선은 새울 4호기까지 점진적으로 이뤄질 수 있으며 이후에는 장기간 공백이 발생한다.
- 한국석유공사는 동해 심해 탐사사업 우선협상대상자로 BP를 선정했으나 아직 최종 승인은 획득하지 못한 상황이다. 한편 입찰 제안서 유효기간이 9월로 연장됨에 따라 사업 재개 가능성이 일부 회복되었다. 대왕고래 시추 결과가 전체 프로젝트의 실패를 증명하지 않는다. 자원개발은 초기 단계에서 최종 성공을 담보할 수 없기 때문에 장기적인 관점에서 지속적인 투자가 필요하다. 최근 중동 공급망 불안정성 등을 감안하면 투자 재개 명분도 어느 정도 확보할 수 있는 모습으로 판단된다.
- 언론에 따르면 집단에너지사업자에게 공급되는 발전배열 가격 인상폭이 확대될 것으로 보인다. 실계통 기반 하루전시장으로 변화한 이후 열제약발전의 수익성이 크게 하락하면서 수열가격을 올리려는 시도다. 2025년 지역난방공사의 원재료 비용 가운데 LNG는 82.7%, 수열은 15.4%를 차지한다. 비중 상 원가 부담 증분이 제한적일 수 있으나 결론적으로 열요금 인상 요인으로 작동한다. 지역난방공사가 기준사업자이기 때문에 열요금 인상 시 민간사업자의 요금도 동반 조정될 수 있다.
- 기후부에서 '열에너지 혁신 전략(안)'을 공개했다. 2024년 기준 국내 최종에너지소비 48%를 차지하는 열에너지 가운데 재생열 비중이 3.6%로 낮아 규제를 통해 기여도를 확대하려는 시도다. 재생열 의무화 제도(Renewable Heat Obligation) 도입을 추진할 예정이며 목표치로 2030년 15%, 2035년 35%를 제시했다. 과거 RPS(신재생에너지 의무화 제도)처럼 일정 규모 이상 사업자 및 공공 건축물 대상으로 의무를 부과하는 전략이다. 아직 초기 단계로 의무 규제 시행 시점은 미정이다. 재생열에 대한 정의는 재생에너지열(태양, 지열, 공기열 등), 미활용 열(산업공정, 소각 등) 등으로 구분되며 현재 관련 법령 등을 통해 정비 중이다.
- 집단에너지 허가 제도 관련 부분이 주목할 지점이다. 신규 집단에너지 공급 허가 시 기저부하는 재생열원 구성을 의무화하고 LNG 용량은 최소화한다. 수소 혼소와 향후 전소 전환이 가능한 터빈 및 배관 설계를 갖춰야 하며 수소 전환 이행 계획서도 제출해야 한다. LNG 용량시장 입찰에서 집단에너지가 필수 조건이 된 상황에서 규제가 추가적으로 강화되는 양상이다.
- 온실가스 배출권(KAU25) 가격은 16일 종가 기준 16,750원으로 전주대비 3.7% 하락, YTD 61.1% 상승했다.

종목 코멘트

- SGC에너지(Top Pick): 주요 원재료인 바이오매스는 최근 가격 변화 크지 않음. 2~3분기 전력 부문 마진 개선 기대
- SK가스(Top Pick): 프로판 가격 유가에 동행하여 고점 대비 하락. 미국산 조달 비중 높아 공급 안정성 측면 장점 부각
- 한국전력: 중동 위기 해소 기대감으로 저점 대비 반등. 원자재 가격 약세에 동행하는 중. 단기 변동 가능성은 유의할 지점

주가동향

종목	주간 절대수익률(%)					주간 수급동향(순매수대금, 억원)		
	종가(4/16)	1W	2W	3W	4W	기관	외국인	개인
코스피(Pt)	6,226.05	7.8	19.0	14.0	8.0	(20,942)	37,788	(35,476)
한국전력	45,800	5.5	11.0	(0.4)	(5.2)	(363)	(398)	735
한국가스공사	36,250	(0.5)	5.5	0.7	0.0	(22)	5	21
SK가스	246,000	3.4	(4.7)	(0.2)	(1.2)	(78)	78	2
E1	98,100	4.3	(0.7)	(3.2)	(1.6)	(13)	3	9
SK이터닉스	55,200	(6.3)	0.4	2.6	2.8	(344)	(212)	567
SGC에너지	52,300	1.4	(3.5)	(17.0)	0.2	(28)	15	8
지역난방공사	76,400	3.0	4.7	(15.3)	(14.8)	(72)	7	65
한전기술	189,100	11.6	21.1	15.4	12.6	(1)	204	(197)
한전KPS	59,800	4.0	7.9	(1.3)	(2.6)	(58)	(10)	66

섹터 / 종목별 수익률



자료: Quantiwise, 하나증권



자료: Quantiwise, 하나증권

주요 뉴스

 # 1. "낮 전기는 싸게, 저녁은 비싸게"…전기요금 체계 대전환 본격화 - https://shorturl.at/GDPFi

- 태양광 발전이 풍부한 낮 시간 전기 요금을 낮춰 산업용 전력 소비 패턴의 이동을 유도할 개편안이 오는 16일부터 시행
- 기존은 11-15시 낮 시간 최대부하, 18-21시 중간부하였지만 낮 시간을 중간부하 저녁 시간을 최대부하로 설정할 계획
- 정부는 향후 산업용, 일반용, 교육용 등으로 적용 대상을 확대하고, 주택용 역시 단계적으로 적용을 늘릴 계획

 # 2. 열에너지판 RPS 열린다…재생열 공급 의무화·인증시장 도입 – https://shorturl.at/DSe0M

- RPS와 유사한 열에너지판 RPS가 도입. 재생열 공급 의무화와 인증 거래 시장 구축 중심의 열시장 구조 변화될 예정
- 화석연료 중심의 고착된 국내 열 공급을 재생열 중심으로 전환하겠다는 정부의 방향성이 투영
- 향후 열에너지 관리 및 탈탄소화 촉진법(가칭) 제정을 추진해 재생열 중심으로 전환할 계획

 # 3. 석유 수요 하루 150만·공급은 1010만 배럴 감소, 불균형 심각 - https://shorturl.at/GeQnA

- 국제에너지기구는 4월 보고서를 통해 이란 전쟁 영향으로 석유 수요가 전년 대비 하루 8만 배럴 감소를 제시
- 2분기 석유 수요는 하루 150만 배럴 감소할 것으로 제시했는데 이는 코로나19 이후 가장 큰 폭의 감소세
- 공급 차질과 정제 기반 시설 손상으로 전 세계 원유 처리량이 4월 약 600만b/d 감소해 7,720만 b/d에 머무를 전망

 # 4. 중동 충돌에 아시아 LNG 수입 '6년래 최저'…전력믹스 재편 가속 - https://shorturl.at/f6xra

- 최근 30일 기준 아시아 LNG 순수입 물량은 60만 톤 아래로 떨어지며 6년만에 최저치를 기록
- 중동 지역 분쟁 장기화로 글로벌 LNG 공급의 약 20%가 시장에서 이탈한 것으로 분석
- 과거 공급 차질이 발생하면 가격 상승으로 수요가 유지됐지만 현재는 소비 자체를 감소하거나 대체 에너지로 전환하는 양상

 # 5. "당장 5월 납기분부터 생산 불가능… 나프타 수급난에 전선 공급 '올스톱' 우려" - https://shorturl.at/6S9tn

- 나프타는 원유를 증류해 얻는 반제품. 전기자재 중 나프타 의존도가 가장 높은 분야가 바로 전선 업종
- 최근 중동 지역 분쟁 심화에 따른 호르무즈 해협 봉쇄로 나프타 기반 원자재 공급이 사실상 중단돼 전선 생산에 차질이 발생
- 전선은 산업의 혈관으로 생산 중단은 전력뿐만 아니라 건설, 제조 등 사회 전반의 위기로 이어질 가능성이 높다는 의견

 # 6. 구역전기·자가발전도 '전기본 안으로'…정부 통제 확대 - https://shorturl.at/j4u9X

- 과거 상대적으로 자율성이 보장됐던 구역전기, 집단에너지, 자가발전까지 정부 허가 체계 편입으로 시장 구조가 변화할 전망
- 개별 기업 단위에서 추진되는 발전설비가 전체 전력수급 및 탄소감축 정책과 충돌할 수 있다는 판단이 추진 배경
- 12차 전기본부터 발전 설비들이 모두 전기본에 포함되면서 총량 안에서만 허용. 사실상 신규 사업 추진이 어려워질 전망

 # 7. 새울 3호기 '첫 시동' 성공 진입…하반기 상업운전 - https://shorturl.at/iSynw

- 첫 시동은 발전소가 본격적인 시험 운전에 들어가는 출발점. 원자력 발전은 연료 수급이 안정적이고 가격 변동 영향이 낮음
- 새울 3호기는 6개월에 걸쳐 출력을 점진적으로 높여가며 안정 계통의 정상 작동 여부를 면밀히 점검할 계획
- 검증에 통화하면 하반기부터 100% 출력으로 상업운전을 개시할 예정

 # 8. 발전사 열병합 독식…수열가격·공급안정 수면위로 - https://shorturl.at/sfE1B

- 수열가격 산정 및 발전배열 수급계약을 둘러싸고 집단에너지와 발전공기업 간 신경전이 가열되는 양상
- 발전사의 수열가격 인상 추진은 원가상승에 의한 것. 열제약발전을 통해 열을 생산 공급하면 적자가 발생하는 상황
- 발전배열 가격을 둘러싼 양측의 이견은 더욱 심해질 전망. 전력당국이 열제약발전에 대한 제재 강화 움직임을 보이기 때문

 # 9. 석유공사, BP와 동해심해가스전 입찰유효기간 연장 - https://shorturl.at/sE8iP

- 동해심해가스전 개발사업은 중동전쟁 장기화로 다시 주목받고 있는 상황. 매장량 발견 성공 시 가장 확실한 에너지 안보 자원
- 해당 사업은 경북 포항 앞바다에 심해 7개의 유망구조에서 최대 140억배럴 석유, 가스 자원량을 개발하는 것
- 자원량 30%만 확보해도 국내 소비량의 4년치를 확보. 총 1,240억원이 투입된 대왕고래 구조에선 물량을 발견하지 못함

 # 10. EU 메탄규제 완화…에너지 확보로 무게중심 이동 - https://shorturl.at/hmZIE

- 유럽이 미국과 이란 전쟁 여파로 수입 석유와 가스에 대한 메탄규제를 완화할 예정
- 완화 조치는 엄격한 메탄규제가 공급이 빠듯한 상황에서 유럽으로 유입되는 가스 물량을 제한할 수 있다는 우려로 진행
- 메탄은 2020년 기준 이산화탄소보다 80배 이상 강력한 온실가스. 일관성 확보를 위한 이행 지침도 마련할 예정

매크로 지표 / 판매실적

매크로 지표 / 원자재 가격 추이

	단위	4월 15일	1W	1M	3M	1Y	YTD	1W(%)	1M(%)	3M(%)	1Y(%)	YTD(%)
원/달러 환율	원	1,475.2	1,478.6	1,501.5	1,463.0	1,427.9	1,440.6	(0.2)	(1.8)	0.8	3.3	2.4
달러 인덱스	Pt	98.0	99.0	100.5	99.1	100.1	98.3	(1.0)	(2.4)	(1.0)	(2.0)	(0.2)
WTI	달러/배럴	93.0	96.2	98.5	61.8	61.7	57.3	(3.3)	(5.5)	50.5	50.7	62.5
Brent	달러/배럴	95.0	94.9	102.7	66.6	64.7	60.9	0.1	(7.5)	42.8	46.9	56.2
Dubai	달러/배럴	99.8	98.4	145.7	64.5	66.2	60.9	1.4	(31.5)	54.6	50.8	63.9
Bunker	달러/톤	663.9	650.5	847.2	359.6	421.2	341.8	2.1	(21.6)	84.6	57.6	94.2
천연가스(HH)	달러/MMBtu	2.6	2.7	3.1	3.1	3.3	3.7	(4.4)	(16.6)	(16.1)	(21.4)	(29.3)
아시아 LNG	달러/MMBtu	15.8	19.5	18.3	9.6	11.4	9.6	(19.0)	(13.7)	64.4	38.8	64.4
유연탄(호주)	달러/톤	133.8	135.5	135.0	109.0	95.5	107.5	(1.3)	(0.9)	22.7	40.1	24.4

자료: Workspace, 하나증권

판매실적 추이

한국전력

		2026년 2월	2025년 2월	YoY(%)	2026년 1월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량 (GWh)	주택용	7,510	7,388	1.7	7,513	(0.0)	15,023	14,724	2.0
	일반용	13,162	12,655	4.0	13,328	(1.2)	26,491	25,472	4.0
	산업용	21,845	22,330	(2.2)	23,907	(8.6)	45,752	46,241	(1.1)
	기타	4,619	4,693	(1.6)	4,605	0.3	9,223	9,425	(2.1)
	합계	47,136	47,065	0.2	49,353	(4.5)	96,488	95,862	0.7
판매금액 (억원)	주택용	12,273	11,915	3.0	12,188	0.7	24,460	23,644	3.5
	일반용	23,046	22,308	3.3	23,384	(1.4)	46,430	44,763	3.7
	산업용	41,528	42,842	(3.1)	45,447	(8.6)	86,975	87,695	(0.8)
	기타	5,124	5,150	(0.5)	5,141	(0.3)	10,265	10,280	(0.2)
	합계	81,971	82,215	(0.3)	86,159	(4.9)	168,130	166,383	1.1
판매단가 (원/kWh)	주택용	163.4	161.3	1.3	162.2	0.7	162.8	160.6	1.4
	일반용	175.1	176.3	(0.7)	175.4	(0.2)	175.3	175.7	(0.3)
	산업용	190.1	191.9	(0.9)	190.1	0.0	190.1	189.6	0.2
	기타	110.9	109.7	1.1	111.6	(0.6)	111.3	109.1	2.0
	평균	173.9	174.7	(0.4)	174.6	(0.4)	174.2	173.6	0.4

한국가스공사

		2026년 3월	2025년 3월	YoY(%)	2026년 2월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량(천톤)	도시가스	1,961	1,976	(0.8)	2,263	(13.3)	7,298	7,446	(2.0)
	발전	1,595	1,380	15.6	1,479	7.8	4,928	4,429	11.3
	합계	3,556	3,356	6.0	3,742	(5.0)	12,226	11,875	3.0

지역난방공사

		2026년 2월	2025년 2월	YoY(%)	2026년 1월	MoM(%)	2026년 YTD	2025년 YTD	YoY(%)
판매량 (천Gcal,GWh)	열	2,217	2,619	(15.3)	3,166	(30.0)	5,383	5,465	(1.5)
	냉수	11	10	10.0	12	(8.3)	23	23	0.0
	전기	1,381	1,705	(19.0)	1,810	(23.7)	3,191	3,570	(10.6)

자료: 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사, 하나증권

일별 SMP 및 수요예측 추이 (육지 기준)

		4월 9일(목)	4월 10일(금)	4월 11일(토)	4월 12일(일)	4월 13일(월)	4월 14일(화)	4월 15일(수)
SMP(원/kWh)	최대	152.01	135.89	133.35	134.28	130.45	135.62	141.09
	최소	112.30	98.87	97.56	75.08	84.58	99.03	107.50
	가중평균	132.58	120.34	114.24	104.98	121.06	117.03	117.15
수요예측(MW)	최대	68,156	65,495	56,818	55,191	65,422	64,792	64,270
	최소	52,554	51,495	36,478	33,557	46,874	50,625	45,886
	가중평균	61,920	57,578	48,697	45,373	58,142	56,493	54,646

자료: 전력거래소, 하나증권

일별 전력수급실적 추이

	설비용량 (GW)	공급능력 (GW)	최대전력(GW)			전일수요예측 (GW)	실제-예측 (GW)	공급예비력 (GW)	공급예비율 (%)
			금년	전년	증가율(%)				
4월 9일 15시(목)	158.3	80.8	73.6	67.1	9.8	68.2	5.5	7.1	9.7
4월 10일 10시(금)	158.3	80.4	70.8	64.9	9.1	65.5	5.3	9.6	13.6
4월 11일 20시(토)	158.3	81.3	60.3	58.9	2.3	56.8	3.4	21.0	34.9
4월 12일 20시(일)	158.3	80.6	59.8	59.8	(0.1)	55.2	4.6	20.9	34.9
4월 13일 20시(월)	158.3	82.9	68.3	71.7	(4.7)	65.4	2.9	14.6	21.4
4월 14일 20시(화)	158.3	82.2	69.1	68.8	0.4	64.8	4.3	13.2	19.1
4월 15일 20시(수)	158.6	82.2	68.2	67.5	1.0	64.3	3.9	14.0	20.5

자료: 전력거래소, 하나증권

주간 기저발전 예방정비 계획 (4월 3주차)

석탄	당 진	#4 : 4.4 – 4.13 / #5 : 3.30 – 8.5 / #6 : 4.7 – 4.17 / #9 : 2.13 – 5.20
	보 령	#4 : 2.24 – 5.6 / #5 : 4.10 – 4.11 / #8 : 3.23 – 5.27
	신보령	#1 : 4.13 – 4.25 / #2 : 2.19 – 6.15
	삼천포	#5 : 2.18 – 4.15
	여 수	
	영 흥	#1 : 1.1 – 10.1 / #2 : 1.1 – 10.1 / #3 : 4.3 – 4.16 / #4 : 4.1 – 7.4
	태 안	#3 : 4.11 – 4.14 / #6 : 4.4 – 4.19 / #7 : 3.3 – 5.14 / #9 : 3.9 – 6.10 / #10 : 3.23 – 4.13
	신서천	#1 : 4.4 – 4.24
	하 동	#4 : 3.16 – 4.11 / #6 : 1.26 – 4.23 / #7 : 4.2 – 6.19
	삼척그린	#1 : 4.1 – 7.4 / #2 : 4.11 – 4.22
	북 평	#2 : 4.4 – 6.18
	고 성	#2 : 2.23 – 4.25
	강릉안인	#1 : 3.28 – 6.9 / #2 : 2.15 – 3.12
	삼척화력	#1 : 2.3 – 5.4
국내탄	동 해	#1 : 2.23 – 6.2 / #2 : 2.23 – 5.22
원자력	고 리	#3 : '24.9.28 – '26.7.12 / #4 : '25.8.6 – '26.7.12
	신고리	
	한 빛	#1: '25.12.9 – '27.3.31 / #6: 2.7 – 5.22
	한 울	#3: 2.13 – 5.18 / #5: 2.26 – 6.26
	신한울	
	월 성	#2 : '25.9.1 – '26.4.20 / #3 : '25.9.26 – '26.4.21 / #4 : '25.7.18 – '26.4.30
	신월성	
	새 울	

자료: 전력거래소, 하나증권

주요 차트

도표 1. 월별 공급능력 (4월 9일 최대수요 기준 YoY -6.1%)



자료: EPSIS, 하나증권

도표 2. 월별 최대전력 (4월 9일 최대수요 기준 YoY +2.7%)



자료: EPSIS, 하나증권

도표 3. 월별 공급예비력 (4월 9일 최대수요 기준 YoY -50.2%)



주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 4. 월별 공급예비율 (4월 9일 최대수요 기준 9.7%)



주: 최대전력일 기준. 자료: EPSIS, 하나증권

도표 5. 연료원별 SMP 결정비중 (2월 기저전원비중 12.4%)



자료: EPSIS, 하나증권

도표 6. 기저발전량 비중 (2월 56.7%)



자료: 한국전력, 하나증권

도표 7. 국내 LNG 수입량/단가 (3월 YoY -9.8%/-23.8%)



자료: 무역협회, 하나증권

도표 8. 국제유가 (4월 3대 유종 평균 YoY +56.7%)



자료: Workspace, 하나증권

도표 9. SMP와 국제유가 추이 (3월 SMP YoY -2.7%)



자료: EPSIS, Workspace, 하나증권

도표 10. 호주 발전용 유연탄 (4월 YoY +48.2%)



자료: EPSIS, 하나증권

도표 11. 연료비단가 (4월 LNG YoY -11.2%)



자료: EPSIS, 하나증권

도표 12. LNG/유연탄 연료비단가 격차 추이 (4월 45.25원/kWh)



자료: 전력거래소, 하나증권

도표 13. 국내 유연탄 수입량/단가 (3월 YoY +31.6%/-5.1%)



자료: 무역협회, 하나증권

도표 14. 지역별 유연탄 수입단가 (3월 호주 YoY -8.5%)



자료: 무역협회, 하나증권

도표 15. 지역별 유연탄 수입물량 (3월 호주 YoY +30.6%)



자료: 무역협회, 하나증권

도표 16. 지역별 유연탄 수입금액 (3월 호주 YoY +19.5%)



자료: 무역협회, 하나증권

도표 17. 현물시장 REC 거래량/단가 (3월 YoY +24.8%/-2.4%)



자료: 산업부, 하나증권

도표 18. 온실가스배출권 가격 추이 (KAU25)



자료: KOMIS, 하나증권

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

SK가스



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
25.11.4	BUY	330,000		
25.8.5	BUY	300,000	-19.03%	-9.33%
25.1.16	BUY	270,000	-10.81%	9.63%
24.11.4	BUY	240,000	-13.07%	-5.21%
24.7.23	BUY	220,000	-20.44%	-9.23%
23.10.30	BUY	200,000	-20.57%	-4.75%

투자의견 변동 내역 및 목표주가 괴리율

SGC에너지



날짜	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
26.3.24	BUY	76,000		
26.2.4	BUY	40,000	16.97%	58.25%
25.1.21	BUY	38,000	-38.41%	-29.61%
24.2.1	BUY	42,000	-39.03%	-28.33%

Compliance Notice

- 당사는 2026년 4월 17일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
- 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의성실 하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
- 본자료를 작성한 애널리스트(유재선)는 2026년 4월 17일 현재 해당회사의 유가증권을 보유하고 있지 않습니다

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

투자등급 관련사항 및 투자의견 비율공시

- **투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용**
- **기업의 분류**
  BUY(매수)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_목표주가가 현주가 대비 -15%~15% 등락
  Reduce(비중축소)_목표주가가 현주가 대비 15% 이상 하락 가능
- **산업의 분류**
  Overweight(비중확대)_업종지수가 현재지수 대비 15% 이상 상승 여력
  Neutral(중립)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락
  Underweight(비중축소)_업종지수가 현재지수 대비 -15%~15% 등락

투자등급	BUY(매수)	Neutral(중립)	Reduce(매도)	합계
금융투자상품의 비율	96.73%	3.27%	0.00%	100%

* 기준일: 2026년 04월 14일